



## Contents

롤테이너.....	04
세탁롤테이너.....	09
바스켓카트.....	10
사륜망카트.....	11
카트랙.....	12
철대차.....	13
달리.....	14
플라스틱대차.....	15
플라스틱2단대차.....	16
핸드카.....	18
핸드자키.....	19
경량랙.....	20
중량랙.....	21
파렛트랙.....	22

롤테이너 기본형 대/소(접이식)




롤테이너는 고하중의 물류제품을 이동 및 보관하기에 편리하도록 최적화된 제품입니다.

물류창고/대형마트/백화점/슈퍼마켓등 물류운반을 하고자 하는 모든곳에서 편리하게 이용하실 수 있습니다.

- **특징** - 철재질로 내구성이 우수하며, 앞쪽에 고리형 안전바가 부착되어 있어 적재물이 쏟아지는 것을 방지합니다.
- 접어서 보관할 수 있어 공간 활용에 좋습니다.



고리형 안전반



앞바퀴: 360도 회전바퀴(브레이크)  
뒷바퀴: 360도 회전바퀴



제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
기본형-대	1,100 x 800 x 1,700mm	철재	우레탄 6inch	500Kg
기본형-소	900 x 600 x 1,500mm			300Kg

맞춤형 제작 가능(상담요망)

롤테이너 양문형 대/소(접이식)



도어 잠금장치



앞바퀴: 360도 회전바퀴(브레이크)  
뒷바퀴: 360도 회전바퀴

- **특징** - 양문형 타입으로 많은 양의 적재물을 안전하게 이동 및 보관하기에 좋습니다.
- 선반을 이용하면 더욱 효율적입니다.
- 접어서 보관할 수 있어 공간 활용에 좋습니다.




제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
양문형-대	1,100 x 800 x 1,700mm	철재	우레탄 6inch	500Kg
양문형-소	900 x 600 x 1,500mm			300Kg

맞춤형 제작 가능(상담요망)

롤테이너 사문형 대/소(접이식)



도어 잠금장치



앞바퀴: 360도 회전바퀴(브레이크)  
뒷바퀴: 360도 회전바퀴

- **특징**- 사문형 타입으로 상단과 하단의 문을 편의에 따라 열고 닫을 수 있어 편리합니다.
- 선반을 이용하면 더욱 효율적입니다.
- 접어서 보관할 수 있어 공간 활용에 좋습니다.

롤테이너 하단 이문형(접이식)



상단 고리형 안전바



하단 도어 잠금장치



앞바퀴: 360도 회전바퀴(브레이크)  
뒷바퀴: 360도 회전바퀴

- **특징**
- 상단은 고리형 안전바, 하단은 양문형 타입으로 적재물을 적재하기에 더욱 편리합니다.
- 선반을 이용하면 더욱 효율적입니다.
- 접어서 보관할 수 있어 공간 활용에 좋습니다.



제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
사문형-대	1,100 x 800 x 1,700mm	철재	우레탄 6inch	500Kg
사문형-소	900 x 600 x 1,500mm			300Kg

맞춤형 제작 가능(상담요망)

제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
하단이문형-대	1,100 x 800 x 1,700mm	철재	우레탄 6inch	500Kg
하단이문형-소	900 x 600 x 1,500mm			300Kg

맞춤형 제작 가능(상담요망)

롤테이너 하단 고정형(비접이식)



- **특징**- 상단은 고리형 안전바, 하단은 고정형 타입으로 적재물을 안전하게 이동 및 보관할 수 있습니다.
- 선반을 이용하면 더욱 효율적입니다.
- 본 제품은 접히지 않는 고정형입니다.

롤테이너 상단 이문형(비접이식)



- **특징**- 상단은 양문형, 하단은 고정형 타입으로 용도에 따라 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 선반을 이용하면 더욱 효율적입니다.
- 본 제품은 접히지 않는 고정형입니다.

세탁롤테이너(비접이식)



세탁 롤테이너는 고하중의 물류제품이나 숙박업체의 침구류 및 세탁물을 적재 및 이동하기에 편리하도록 최적화된 제품입니다.

숙박업체/병원/물류창고/대형 물류창고 등 물류운반을 하고자 하는 모든 곳에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

- **특징**- 하단은 고정형, 상단은 열고 닫을 수 있는 문이 부착되어 있어 손쉽게 적재물을 이동 및 보관할 수 있습니다.
- 본 제품은 접히지 않는 고정형입니다.



도어 잠금장치



앞바퀴: 360도 회전바퀴(브레이크)  
뒷바퀴: 360도 회전바퀴



제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
대	1,100 x 800 x 1,700mm	철재	우레탄 6inch	500Kg
소	900 x 600 x 1,500mm			300Kg

맞춤형 제작 가능(상담요망)

제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
세탁카트-대	1,100 x 800 x 1,700mm	철재	우레탄 6inch	500Kg
세탁카트-소	900 x 600 x 1,500mm			300Kg

맞춤형 제작 가능(상담요망)

바스켓 카트



<기본형>

바스켓카트는 고하중의 물류제품을 손쉽게 이동 및 적재하기에 편리합니다.

- **특징**- 전면 높이가 후면보다 낮게 디자인되어 물류적재가 편리합니다.
- 본 제품은 접하지 않는 **고정형**입니다.



360도 회전바퀴 2개

고정바퀴 2개



<양문형>

- **특징**- 전면 및 양면에 문이 설치되어 있어 많은 양의 적재물을 안전하게 이동 및 보관하기에 좋습니다.
- 본 제품은 접하지 않는 **고정형**입니다.



제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
기본형	900 x 600 x 960mm	철재	우레탄 5inch	300Kg
양문형				
맞춤형 제작 가능(상담요망)				

사륜망카트



360도 회전바퀴 2개

고정바퀴 2개

- **특징**
- 다양한 물류를 취급하는 곳에서 사용하면 좋습니다.
- 적재물을 안전하게 이동 및 보관을 할 수 있습니다.
- 본 제품은 접하지 않는 **고정형**입니다.

제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
기본형	900 x 600 x 960mm	철재	우레탄 5inch	300Kg
맞춤형 제작 가능(상담요망)				

카트랙



카트랙은 6개의 바퀴로 좁은공간/요철/귀울어진 지형에 최적화된 제품입니다.

- 특징
  - 다양한 물류를 취급하는 곳에서 사용하면 좋습니다.
  - 필요에 따라 핸들을 1개나 2개를 꽂아 사용할 수 있습니다.
  - 국내에서 직접생산하여 믿을 수 있습니다.



<선반별매>



<튼튼한 스틸소재의 프레임으로 뒤틀림이 없습니다>



좌,우: 360도 회전바퀴 5인치 4개



중앙: 고정바퀴 6인치 2개




충격완화용 고무범퍼 부착

제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
카트랙	1,240 x 420 x 1,450mm	본체-P.P 핸들-철재	우레탄 5/6inch	500Kg
선반	1,240 x 360mm	철재		

철대차 특대/대/중/소(비접이식)



- 특징
  - 견고한 스틸 재질로 고하중의 물류운반에 최적화된 제품입니다.
  - 2개의 고정바퀴와 2개의 360도 볼베어링 방식의 회전바퀴로 방향전환이 쉽고, 적은힘으로도 이동이 자유롭습니다.
  - 우레탄재질의 바퀴로 소음이 적습니다.



고정바퀴 2개

360도 회전바퀴 2개



특대

대

중

소

제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
특대	1,200 x 800 x 900mm	철재	우레탄 6inch	300Kg
대	1,200 x 600 x 900mm			300Kg
중	900 x 600 x 890mm		우레탄 5inch	250Kg
소	720 x 480 x 860mm		우레탄 4inch	200Kg

달리 특대/대/중/소




- 특징
- 부피가 큰 적재물을 이동하기에 적합합니다.
- 4개의 360도 볼베어링 방식의 회전바퀴로 방향전환이 쉽고, 적은힘으로도 이동이 자유롭습니다.
- 우레탄 재질의 바퀴로 소음이 적습니다.
- 국내 생산제품으로 믿을 수 있습니다.



전면: 회전바퀴 2개



후면: 회전바퀴 2개



제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재 질	바퀴	적재하중
특대	920 x 600 x 230mm	P.P	우레탄 6inch	200Kg
대	850 x 550 x 190mm		우레탄 5inch	180Kg
중	760 x 460 x 160mm		우레탄 4inch	150Kg
소	600 x 400 x 130mm		우레탄 3inch	130Kg

플라스틱대차 특대/대/중/소(접이식)



- 특징
- 내구성 강한 본체로 고하중의 적재물 운반에 용이하며, 철제 제품보다 가볍습니다.
- 2개의 고정바퀴와 2개의 360도 볼베어링 방식의 회전바퀴로 방향전환이 쉽고, 적은힘으로도 이동이 자유롭습니다.
- 우레탄재질의 바퀴로 소음이 적습니다.
- 국내생산제품으로 믿을 수 있습니다.



<접이식>



특대      대      중      소

제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재 질	바퀴	적재하중
특대	920 x 600 x 950mm	본체-P.P 손잡이-철재	우레탄 6inch	200Kg
대	850 x 550 x 890mm		우레탄 5inch	180Kg
중	760 x 460 x 860mm		우레탄 4inch	150Kg
소	600 x 400 x 740mm		우레탄 3inch	130Kg

플라스틱2단대차



백화점/대형마트/식당/공장/상가등 물류운반을 하고자 하는 모든곳에서 편리하게 이용하실 수 있습니다.

- 특징 - 튼튼한 철소재의 파이프 기둥을 사용하여 높은 하중의 적재물도 편리하게 이동할 수 있습니다.
- 2개의 고정바퀴와 2개의 볼베어링 방식의 회전바퀴로 방향전환이 쉽고, 적은힘으로도 이동이 자유롭습니다.
- 우레탄재질의 바퀴로 소음이 적습니다.



회전바퀴 2개



고정바퀴 2개



제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재 질	바퀴	적재하중
특대	920 x 600 x 990mm	본체-P.P 손잡이-철재	우레탄 6inch	200Kg
대	850 x 550 x 960mm		우레탄 5inch	180Kg
중	760 x 460 x 930mm		우레탄 4inch	150Kg
소	600 x 400 x 910mm		우레탄 3inch	130Kg

플라스틱3단대차



백화점/대형마트/식당/공장/상가등 물류운반을 하고자 하는 모든곳에서 편리하게 이용하실 수 있습니다.

- 특징 - 튼튼한 철소재의 파이프 기둥을 사용하여 높은 하중의 적재물도 편리하게 이동할 수 있습니다.
- 2개의 고정바퀴와 2개의 볼베어링 방식의 회전바퀴로 방향전환이 쉽고, 적은힘으로도 이동이 자유롭습니다.
- 우레탄재질의 바퀴로 소음이 적습니다.



회전바퀴 2개



고정바퀴 2개



제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재 질	바퀴	적재하중
특대	920 x 600 x 990mm	본체-P.P 손잡이-철재	우레탄 6inch	200Kg
대	850 x 550 x 960mm		우레탄 5inch	180Kg
중	760 x 460 x 930mm		우레탄 4inch	150Kg
소	600 x 400 x 910mm		우레탄 3inch	130Kg

■ 핸드카



미끄럽지 않은  
고무손잡이

공장/상가/산업현장/택배회사등 물류운반을 하고자 하는 모든곳에서 편리하게 이용하실 수 있습니다.

- 특징 - 튼튼한 철소재로 견고하고 내구성이 좋습니다.
- 많은 적재물도 간편하게 이동하기에 적합합니다.
- 일반 에어바퀴와 발포바퀴 2가지 타입.



일반 에어바퀴

발포바퀴

제품타입	규격(폭x깊이x높이)	재질	바퀴	적재하중
핸드카(이륜카)	420 x 550 x 1,260mm	철재	일반 10inch	150Kg
			발포 10inch	

■ 핸드자키



- 특징
- 튼튼한 유압식 핸드자키입니다.
- 고하중의 적재물을 부드럽게 이동할 수 있는 우레탄 바퀴 사용.
- 허용하중 2.5톤까지 적재 가능.



유압식펌프

우레탄바퀴

간편한사용방법

제품타입	전체높이	포크길이	포크최저높이	포크최고높이	허용하중
핸드자키	1,230mm	1,220mm	85mm	195mm	2.5ton

경량랙



단위: mm

대형마트/상가/공장/물류창고 등에서 다양한 물품을 보관하기에 적합합니다. 선반의 높이를 간편하게 조절할 수 있습니다. 볼트와 너트없이 손쉽게 설치가 가능하며, 바퀴를 연결하면 자유롭게 이동을 할 수 있습니다.

폭	깊이	높이				
		1,500	1,800	2,100	2,400	2,700
900	300					
	450					
	600					
1,200	300					
	450					
	600					
맞춤형 제작 가능(상담요망)						

중량랙



단위: mm

폭	깊이	높이				
		1,500	1,800	2,100	2,400	2,700
900	450					
	600					
	900					
1,200	450					
	600					
	900					
1,500	450					
	600					
	900					
1,800	450					
	600					
	900					
맞춤형 제작 가능(상담요망)						

대형마트/상가/공장/물류창고 등에서 다양한 물품을 보관하기에 적합합니다. 선반의 높이를 간편하게 조절할 수 있습니다. 볼트와 너트없이 손쉽게 설치가 가능하며, 바퀴를 연결하면 자유롭게 이동을 할 수 있습니다.

파렛트랙



단위: mm

공장/물류창고/상가/택배회사등에서 규격화된 물품을 보관하기에 편리합니다.  
다양한 규격으로 선택의 폭이 넓어 환경에 맞게 설치 가능한 최상의 시스템 랙입니다.

맞춤형 제작 가능(상담요망)

폭	깊이	높이			
		2,400	3,500	5,500	7,000
2,400	900	2,400	3,500	5,500	7,000
	1,000				
	1,100				
	1,200				
2,600	900	2,400	3,500	5,500	7,000
	1,000				
	1,100				
	1,200				



[신원산업] [www.shinwon1.com](http://www.shinwon1.com)

주 소: 경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 124 TEL. 031)982-1217 FAX. 031)982-1251